



Rura PN 15/12/9

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE /KARTONIE	ILOŚĆ NA PALECIE
PN15 400-105	1/2	30	540
PN15 400-107	3/4	18	324
PN15 400-110	1	10	180
PN15 400-112	1 1/4	15	165
PN15 400-115	1 1/2	10	118
PN 15 400-020	2	5	74
PN15 400-030	3	1	38
PN12 400-040	4	1	20
PN9 400-060	6	1	
PN9 400-080	8	1	

Wiązka

Rura w kartonach
ciąta jest na odcinki 3,048m



Rura Sch 40

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE /KARTONIE	ILOŚĆ NA PALECIE
400-005	1/2	30	540
400-007	3/4	18	324
400-010	1	10	180
400-012	1 1/4	15	165
400-015	1 1/2	10	118
400-020	2	5	74
400-025	2 1/2	1	
400-030	3	1	
400-040	4	1	
400-060	6	1	
400-080	8	1	

Wiązka

Rura w kartonach
ciąta jest na odcinki 3,048m
Jednostka sprzedaży 1 szt.=3.048m



Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
401-005	1/2	50
401-007	3/4	50
401-010	1	50
401-012	1 1/4	25
401-015	1 1/2	25
401-020	2	25
401-025	2 1/2	10
401-030	3	10
401-040	4	5
401-060	6	4
401-080	8	1



Trójnik redukcyjny KW/KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
401-094	3/4x1/2x1/2	50
401-095	3/4x1/2x3/4	50
401-101	3/4x3/4x1/2	50
401-130	1x1x1/2	50
401-131	1x1x3/4	50
401-166	1 1/4x1 1/4x1/2	25
401-167	1 1/4x1 1/4x3/4	25
401-168	1 1/4x1 1/4x1	25
401-209	1 1/2x1 1/2x1/2	25
401-210	1 1/2x1 1/2x3/4	25
401-211	1 1/2x1 1/2x1	25
401-212	1 1/2x1 1/2x1 1/4	25
401-247	2x2x1/2	10
401-248	2x2x3/4	10
401-249	2x2x1	10
401-250	2x2x1 1/4	10
401-251	2x2x1 1/2	10
401-335	3x3x1	10
401-338	3x3x2	10
401-420	4x4x2	10
401-422	4x4x3	6
401-532	6x6x4	2
401-585	8x8x6	2

Rozmiary gniazd trójników
podano w następującej
kolejności: wejście/wyjście/odejście



Trójnik nakrętny KW/KW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
402-005	1/2	50
402-007	3/4	50
402-010	1	50



Kolano 90° KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
406-005	1/2	50
406-007	3/4	50
406-010	1	50
406-012	1 1/4	25
406-015	1 1/2	25
406-020	2	25
406-025	2 1/2	10
406-030	3	10
406-040	4	5
406-060	6	5
406-080	8	2



Kolano redukcyjne KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
406-101	3/4x1/2	50
406-130	1x1/2	50
406-131	1x3/4	50



Kolano z gwintem nakrętne KW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
407-005	1/2	50
407-007	3/4	50
407-010	1	50
407-012	1 1/4	25
407-020	2	10



Kolano nyplowe KW/KZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
409-005	1/2	50
409-007	3/4	50
409-010	1	50
409-012	1 1/4	25
409-015	1 1/2	25
409-020	2	10



Kolano z gwintem wkrętne KW/GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
410-005	1/2	50
410-007	3/4	50
410-010	1	50
410-012	1 1/4	25
410-015	1 1/2	25
410-020	2	10



Kolano 45° KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
417-005	1/2	50
417-007	3/4	50
417-010	1	50
417-012	1 1/4	25
417-015	1 1/2	25
417-020	2	25
417-025	2 1/2	10
417-030	3	10
417-040	4	5
417-060	6	4
417-080	8	2



Czwórnik KW/KW/KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
420-005	1/2	50
420-007	3/4	50
420-010	1	50
420-012	1 1/4	25
420-015	1 1/2	25
420-020	2	10
420-025	2 1/2	10
420-030	3	10
420-040	4	5



Złączka KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
429-005	1/2	100
429-007	3/4	50
429-010	1	50
429-012	1 1/4	25
429-015	1 1/2	25
429-020	2	25
429-025	2 1/2	10
429-030	3	10
429-040	4	5
429-060	6	4
429-080	8	6



Złączka nypłowa z gwintem wkrętą KZ/GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
433-005	1/2	50
433-007	3/4	50



Złączka z gwintem nakrętą KW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
435-005	1/2	100
435-007	3/4	50
435-010	1	50
435-012	1 1/4	25
435-015	1 1/2	25
435-020	2	25
435-025	2 1/2	10
435-030	3	10
435-040	4	5



Złączka z gwintem wkrętą KW/GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
436-005	1/2	100
436-007	3/4	50
436-010	1	50
436-012	1 1/4	25
436-015	1 1/2	25
436-020	2	25
436-025	2 1/2	10
436-030	3	10
436-040	4	5

Używać z adapterem gwintów



Tuleja redukcyjna KZ/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
437-101	3/4x1/2	100
437-130	1x1/2	100
437-131	1x3/4	100
437-166	1 1/4x1/2	25
437-167	1 1/4x3/4	25
437-168	1 1/4x1	25
437-209	1 1/2x1/2	25
437-210	1 1/2x3/4	25
437-211	1 1/2x1	25
437-212	1 1/2x1 1/4	25
437-247	2x1/2	10
437-248	2x3/4	10
437-249	2x1	10



Tuleja redukcyjna KZ/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
437-250	2x1 1/4	10
437-251	2x1 1/2	10
437-290	2 1/2x1 1/4	10
437-291	2 1/2x1 1/2	10
437-292	2 1/2x2	10
437-335	3x1	10
437-336	3x1 1/4	10
437-337	3x1 1/2	10
437-338	3x2	10
437-339	3x2 1/2	10
437-420	4x2	5
437-421	4x2 1/2	5
437-422	4x3	5
437-528	6x2	5
437-530	6x3	5
437-532	6x4	5
437-582	8x4	5
437-585	8x6	4



Zaślepka KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
447-005	1/2	100
447-007	3/4	100
447-010	1	50
447-012	1 1/4	25
447-015	1 1/2	25
447-020	2	25
447-025	2 1/2	10
447-030	3	10
447-040	4	5
447-060	6	4
447-080	8	2



Zaślepka z gwintem nakrętą GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
448-005	1/2	100
448-007	3/4	100
448-010	1	50



Korek KZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
449-005	1/2	50
449-007	3/4	50
449-010	1	50
449-012	1 1/4	25
449-015	1 1/2	25
449-020	2	10
449-025	2 1/2	10
449-030	3	10
449-040	4	6



Korek z gwintem wkrętą GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
450-005	1/2	50
450-007	3/4	50
450-010	1	50



Śrubunek KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
457-005	1/2	36/288
457-007	3/4	24/144
457-010	1	12/96
457-012	1 1/4	12/96
457-015	1 1/2	8/64
457-020	2	4/48
457-030	3	2/12
457-040	4	2/12



Obejście proste typu V KZ/KZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
488-005	1/2	50
488-007	3/4	50



Obejście proste typu S KZ/KZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
489-005	1/2	50
489-007	3/4	50



Złączka naprawcza KW/KZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
498-005	1/2	25
498-007	3/4	25
498-010	1	25
498-012	1 1/4	15
498-015	1 1/2	15
498-020	2	12
498-030	3	6
498-040	4	4



Zawór grzybkowy KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
600-005	1/2	36
600-007	3/4	36



Zawór kulowy (compact) KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
602-005	1/2	25/100
602-007	3/4	25/100
602-010	1	25/100
602-012	1 1/4	25
602-015	1 1/2	12
602-020	2	12
602-025	2 1/2	1
602-030	3	1
602-040	4	1



Uchwyt stały kompletny ze śrubą dwugwintową

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
625-003	1/2PVC-C	100
625-005	3/4PVC-C=1/2PVC-U	100
625-007	1PVC-C=3/4PVC-U	100
625-010	1 1/4PVC-C=1 PVC-U	100
625-012	1 1/2PVC-C=1 1/4PVC-U	100
625-015	2PVC-C=1 1/2 PVC-U	100
625-020	2PVC-U	50
625-025	2 1/2PVC-U	50
625-030	3PVC-U	50
625-040	4PVC-U	1

Wykładziny elastyczne w uchwytach metalowych do systemu NIBCO muszą być wykonane z EPDM. Konieczny jest atest producenta.



Uchwyt pojedynczy Fix Express

SYMBOL	ROZMIAR		ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
	PVC-U	PVC-C	
62T1416		1/2	50/100
62T2023	1/2	3/4	50/100
62T2529	3/4	1	50/50
62T3235	1	1 1/4	50/50
62T4045	1 1/4	1 1/2	25/25
62T4855	1 1/2	2	25/25
62T5865	2		10/20



Płytkę mocującą pod baterię

SYMBOL	ROZMIAR w cm	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
630 B	20,6 x 2,4	10



Płytkę montażową z kolanami wkrętnymi

SYMBOL	ROZMIAR w cm	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
631 U	20,6 x 2,4	10